

CAMPAÑA DE VACUNACION SARAMPIÓN-RUBÉOLA 2021

¿Qué medidas de prevención para el sarampión se tiene?

Como parte de las estrategias para mantener la eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubeola Congénita (SRC) en Colombia, El Ministerio de Salud y Protección Social realiza la Campaña de seguimiento de vacunación contra sarampión y rubéola en niñas y niños




EVITEMOS EL
Sarampión
Y LA RUBEOLA



¿Importancia de la vacunación?

Las vacunas han salvado incontables vidas, han reducido la incidencia mundial de enfermedades.



Importancia de la Campaña de Vacunación con Sarampión para el país


La campaña de seguimiento (dosis adicional) de vacunación tienen un gran impacto



¿Qué debe presentar a la hora de vacunarse?

Se debe llevar el carné de vacunación de los niños, para verificar que tenga el esquema de vacunación completo para la edad y diligenciar la dosis adicional de sarampión- rubéola (SR) y documento de identificación

**FRENA EL SARAMPION
CON LA VACUNACIÓN**



Vacunación contra el **sarampión y rubéola**

De 1 a 11 años

Son enfermedades prevenibles. Acude con tu hijo a la IPS más cercana a tu casa por un refuerzo gratuito.

**Las vacunas
salvan vidas**



Puro
Corazón
por
Cali



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA



Efectos secundarios

La mayoría de los niños no presenta ningún efecto secundario a causa de la vacuna. Los que se producen, suelen ser leves e incluir: Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección.





Grupo extramural ●